

**KE 에너지**

Signature Design Identity

# Signature Concept

도로의 에너지 근원의 중심에는 (주)공향석유상사가 있음을 도로의 비주얼을 K의 타이포와 연결시켜 표현하였다.



**KSH 에너지**

# Color System

Color System은 KH 에너지의 시각적 이미지를 전달하는 기본적인 요소이며 일관성 있는 이미지 구축을 위하여 지정된 색상을 통일성 있게 지속적으로 사용하여야 합니다. Color의 사용은 지정된 별색 Pantone Color 사용을 원칙으로 하며, CMYK 4도 인쇄시 아래 Process Color의 정확한 사용 및 관리가 필요합니다. 사용 시 변형을 방지하기 위하여 반드시 원고용 컴퓨터 파일을 사용해야 합니다.

Main Color



Gray

Main Color	Process Color
Gray	K 85%

Main Color



Red

Main Color	Process Color
Pantone 1797 C	M 100% + Y 99% + K 4%


- \* PANTONE은 그래픽 아트 및 인쇄분야에서 사용하는 세계적인 표준인쇄 잉크의 색지정 방식입니다.
- \* 정확한 색상 재현을 위해 PANTONE® Formula Guide coated/uncoated의 공식 최신판을 사용합니다.
- \* PANTONE®과 PMS®는 Pantone Inc.의 등록 상표입니다.
- \* Process Color는 Pantone Color Bridge (2005)를 근거로 지정 되었습니다.

# Signature - Standard 1 국문

KH 에너지의 Standard Signature의 비례나 색상은 임의로 조정하여 사용할 수 없습니다. 사용 시 변형을 방지하기 위하여 반드시 원고용 컴퓨터 파일을 사용해야 합니다.

The logo consists of a stylized 'KH' in black with a red swoosh on the left, followed by the Korean characters '에너지' in a bold, black, sans-serif font.

Grid



최소규정

23mm



# Signature - Horizontal 국문

KH 에너지의 Horizontal Signature는 Standard Signature가 사용되기 어려운 부분에 사용할 수 있도록 제작되었습니다.  
Signature의 비례나 색상은 임의로 조정하여 사용할 수 없습니다. 사용 시 변형을 방지하기 위하여 반드시 원고용 컴퓨터 파일을 사용해야 합니다.



# Signature - One Color 국문

KH 에너지의 Signature는 Color System의 지정된 색상으로 사용하는 것이 기본이나 부득이한 경우 Black 75%, Black, White로 사용할 수 있습니다. 사용 시 변형을 방지하기 위하여 반드시 원고용 컴퓨터 파일을 사용해야 합니다.

Type A



Type B




# Signature - Standard 2 영문

KH 에너지의 Standard Signature의 비례나 색상은 임의로 조정하여 사용할 수 없습니다. 사용 시 변형을 방지하기 위하여 반드시 원고용 컴퓨터 파일을 사용해야 합니다.



Grid



40mm

최소규정



# Signature - Horizontal 영문

KH 에너지의 Horizontal Signature는 Standard Signature가 사용되기 어려운 부분에 사용할 수 있도록 제작되었습니다.  
Signature의 비례나 색상은 임의로 조정하여 사용할 수 없습니다. 사용 시 변형을 방지하기 위하여 반드시 원고용 컴퓨터 파일을 사용해야 합니다.





# Signature - One Color 영문

KH 에너지의 Signature는 Color System의 지정된 색상으로 사용하는 것이 기본이나 부득이한 경우 Black 75%, Black, White로 사용할 수 있습니다. 사용 시 변형을 방지하기 위하여 반드시 원고용 컴퓨터 파일을 사용해야 합니다.

Type A



Type B



# Incorrect Usage - Graphic / Color

KH 에너지의 Signature는 KH 에너지의 이미지 전달에 중요한 요소이므로 사용에 세심한 주의를 기울여야 하며, 임의로 변형할 경우 고유의 이미지가 손상되므로 규정에 따라 사용해야 합니다. 본 항에 표현된 예는 잘못된 경우이며 이와 비슷한 어떠한 경우도 사용하지 않도록 합니다.



Signature에 테두리를 적용하는 경우

Signature에 테두리를 적용하는 경우



Signature를 Outline으로 적용하는 경우

Signature를 Outline으로 적용하는 경우



Signature의 디자인 요소를 제거하는 경우

Signature의 디자인 요소를 제거하는 경우



Signature의 형태를 변형하는 경우

Signature의 형태를 변형하는 경우



임의의 색상을 적용하는 경우

임의의 색상을 적용하는 경우




Signature의 특정부분을 축소하는 경우

Signature의 특정부분을 축소하는 경우



식별이 불가능한 배경 위에 적용하는 경우

식별이 불가능한 배경 위에 적용하는 경우



복잡한 배경 위에 적용하는 경우

복잡한 배경 위에 적용하는 경우

# Incorrect Usage - Graphic / Color

KH 에너지의 Signature는 KH 에너지의 이미지 전달에 중요한 요소이므로 사용에 세심한 주의를 기울여야 하며, 임의로 변형할 경우 고유의 이미지가 손상되므로 규정에 따라 사용해야 합니다. 본 항에 표현된 예는 잘못된 경우이며 이와 비슷한 어떠한 경우도 사용하지 않도록 합니다.



Signature에 테두리를 적용하는 경우



Signature를 Outline으로 적용하는 경우



Signature의 디자인 요소를 제거하는 경우



Signature의 형태를 변형하는 경우



임의의 색상을 적용하는 경우



Signature의 특정부분을 축소하는 경우



식별이 불가능한 배경 위에 적용하는 경우



복잡한 배경 위에 적용하는 경우

# Business Card

명함은 KH 에너지를 대표하여 외부인사에게 자신과 마장 프리미엄 휴게소를 인식시키는 중요한 커뮤니케이션 요소입니다. 명함의 지질은 지정된 종이를 사용하되 부득이한 경우에는 표기되는 요소의 색상이 잘 나타날 수 있는 미색계통의 지질을 선택하여 사용하도록 합니다.

규격 90 x 52mm  
지질 April Bride Natural 200g/m<sup>2</sup>  
또는 유사한 종이  
제작 지정색상으로 별색 오프셋인쇄  
서체 성명  
Helvetica Neue 57condensed 12pt, (장평 100%)  
Yoon 가변윤고딕 500Std 30 11pt, (장평 90%)  
직책  
Helvetica Neue 47condensed 7.5pt, (장평 100%)  
Yoon 가변윤고딕 500Std 20 6.5pt, (장평 90%)  
주소  
Helvetica Neue 57condensed 7.3pt, (장평 100%)  
Helvetica Neue 77condensed 7.3pt, (장평 100%)  
Yoon 가변윤고딕 500Std 20 6.9pt, (장평 90%)

## Front

공 승 천  
차장 / 기획조정실



**KH 에너지**  
KH 에너지(주) 서울 강서구 방화대로21길 72 (공향동, 범천빌딩)  
T 02-2664-9737 F 02-2662-5156 M 010-8740-2435  
E ksc117@dreamwiz.com http://www.khoil.co.kr

## Back

S. C. GONG  
Deputy general manager  
Office of planning and coordination



**KH ENERGY**  
KH ENERGY CO.,LTD. 72, BANGHWA-DAERO 21-GIL, GANGSEO-GU, SEOUL, KOREA  
T 02-2664-9737 F 02-2662-5156 M 010-8740-2435  
E ksc117@dreamwiz.com http://www.khoil.co.kr

Scale : 100%

# Envelope - Small

업무용 봉투는 대내외의 공식적인 통신수단으로 많이 활용되는 매체로 KH 에너지의 이미지를 올바르게 전달할 수 있도록 제작관리에 세심한 주의를 요합니다. 기타 특수조건에 따라 사용되는 경우에는 다양하고 고급스러운 임의의 지질을 사용하되 밝은 색상인 백색 또는 미색등의 색상을 원칙으로 하여 옵셋인쇄 합니다.

규격 225 x 110mm  
지질 April Bride Natural 128g/m<sup>2</sup>  
또는 유사한 종이  
제작 지정색상으로 별색 옵셋인쇄  
서체 Helvetica Neue 47condensed 7.5pt, (장평 100%)  
Yoon 가변윤고딕 500Std 20 6.5pt, (장평 90%)




Scale : 40%

# Envelope - Large

업무용 봉투는 대내외의 공식적인 통신수단으로 많이 활용되는 매체로 KH 에너지의 이미지를 올바르게 전달할 수 있도록 제작관리에 세심한 주의를 요합니다. 기타 특수조건에 따라 사용되는 경우에는 다양하고 고급스러운 임의의 지질을 사용하되 밝은 색상인 백색 또는 미색등의 색상을 원칙으로 하여 옵셋인쇄 합니다.

규격 330 x 245mm  
지질 April Bride Natural 128g/m<sup>2</sup>  
또는 유사한 종이  
제작 지정 색상으로 별색 옵셋인쇄  
서체 Helvetica Neue 47condensed 10,5pt, (장평 100%)  
Yoon 가변윤고딕 500Std 20 9,5pt, (장평 90%)



Scale : 40%